桥式-两侧可开

示意图



分隔片



桥式-封闭两侧可开

示意图



分隔片







拖链示意图

节距=77mm，每米节数=13，链长=77×节数，S=行程距离

Pitch=77mm，link per meter=13，length of chain=77×link，S=stroke



R	75	100	150
	200	300	

实际安装高度： H_F=H+75mm

Actual mounting height: H_F =H+75mm

接头示意图



基本参数

构造 Construc	节距 Pitch	内高 Hi	内宽 Bi	外高 H	外宽 Ba	弯曲半径=(R) Bending radius	打开方式 Opening	接头数据 Bracket parameters				
								A	B	C	D	E
桥式	77	55	50	75	80	75(仅限桥式) 100 150 200 300	两侧打开	29	29	69	83.5	17
	77	55	125	75	155			29	29	144	158.5	17
	77	55	250	75	280			29	29	269	285.5	17
桥式封闭	77	55	60	75	90			29	29	79	93.5	17
	77	55	75	75	105			29	29	94	108.5	17
	77	55	90	75	120			29	29	109	123.5	17
	77	55	100	75	130			29	29	119	133.5	17
	77	55	130	75	160			29	29	149	163.5	17
	77	55	150	75	180			29	29	169	183.5	17
	77	55	175	75	205			29	29	194	208.5	17
	77	55	200	75	230			29	29	219	233.5	17