桥式-两侧可开

示意图



分隔片





桥式-封闭两侧可开



示意图



分隔片





拖链示意图

节距=77mm，每米节数=13，链长=77×节数，S=行程距离

Pitch=77mm，link per meter=13，length of chain=77×link，S=stroke



R	75	100	125
	150	200	250

实际安装高度： H_F=H+65mm

Actual mounting height: H_F=H+65 mm

接头示意图



基本参数

构造 Construc	节距 Pitch	内高 Hi	内宽 Bi	外高 H	外宽 Ba	弯曲半径=(R) Bending radius	打开方式 Opening	接头数据 Bracket parameters				
								A	B	C	D	E
桥式	77	45	50	65	77	75 100 125 150 200 250	两侧打开	23	25	68.3	84	16
	77	45	125	65	152			23	25	143.3	159	16
	77	45	250	65	277			23	25	268.3	284	16
桥式封闭	77	45	60	65	87			23	25	78.3	94	16
	77	45	75	65	102			23	25	93.3	109	16
	77	45	90	65	117			23	25	108.3	124	16
	77	45	100	65	127			23	25	118.3	134	16
	77	45	130	65	157			23	25	148.3	164	16
	77	45	150	65	177			23	25	168.3	184	16
	77	45	175	65	202			23	25	193.3	209	16
	77	45	200	65	227			23	25	218.3	234	16